

# VEILIGHEID BOVEN ALLES

De zwemlocatiebeheerder is verantwoordelijk voor hygiëne en veiligheid op, in en rond het zwemwater. Deze nieuwsbrief gaat in op 2 veiligheidsaspecten:

1. Toezichthouden op de veiligheid van aanwezige zwemmers;
2. Ondiepe waterdiepten als gevolg van droogte.

## 1. Toezichthouden op de veiligheid van aanwezige zwemmers

Elke zwemwaterlocatie heeft eigen kenmerken. Per zwemwaterlocatie is beoordeeld of dit een ingerichte- dan wel een niet ingerichte- zwemwaterlocatie betreft. Alléén de houders van zwemwaterlocaties die zijn ingericht voor het zwemmen of baden (zogenaamde categorie C-locaties) zijn verplicht om in voldoende mate toezicht te houden op de veiligheid van de zwemmers. De houders van niet hiertoe ingerichte zwemwaterlocaties zijn vrij om al dan niet te voorzien in lokale toezichthouders. “In voldoende mate” duidt zowel op het aantal toezichthoudende personen als op de vereiste vaardigheid waarover deze personen dienen te beschikken.

Badinrichtingen in oppervlaktewater omvatten meestal een uitgebreid aaneengesloten wateroppervlak. Daarom zal het toezicht veelal door meerdere personen moeten worden uitgeoefend. De verantwoordelijkheid voor het juist inschatten van het benodigde aantal toezichthouders op enig moment is de verantwoordelijkheid van de houder.

In bepaalde gevallen kan aanwezigheid van een reddings- en/of patrouilleboot noodzakelijk zijn. Wanneer het zwemgedeelte dieper is dan 1,40 meter dient ten minste één van de toezichthouders de vaardigheid ‘reddend zwemmen’ te bezitten.

Het is van belang dat een van de aanwezige personeelsleden in het bezit is van een geldig Basisdiploma Eerste Hulp en kan beschikken over voldoende hulpmiddelen, zoals communicatiemiddelen, verbandmateriaal en eventueel een EHBO-ruimte.



De toezichthouder dient een natuurlijk overwicht op de bezoeker te hebben en meerderjarig te zijn. Personen van 18-21 jaar kunnen uitsluitend in aanwezigheid van één of meer andere toezichthouders functioneren.

### Toetsing invulling toezicht

De ODZOB toetst in het kader van haar toezichthoudende taak of de locatiehouder voldoende invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid van het toezichthouden op de veiligheid van zwemmers. Deze toetsing gebeurt op hoofdlijnen, omdat anders iemand anders op de stoel van de houder gaat zitten en de verantwoordelijkheid (gedeeltelijk) gaat overnemen.

Deze verantwoordelijkheid houdt ook in dat hij/zij een zogenaamd toezichtplan moet opstellen waarin bovenstaande aspecten worden verwoord. De ODZOB toetst vooral of een houder aan alle relevante aspecten, zoals beschreven in wet- en regelgeving voldoet, of de houder op grond hiervan de juiste afwegingen heeft gemaakt bij het vastleggen van de te treffen maatregelen en of hij die maatregelen vervolgens ook heeft uitgevoerd en actueel houdt.



## 2. Ondiepe waterdiepten als gevolg van droogte

Vanaf augustus 2018 was er in heel Nederland sprake van een watertekort. Dit was zichtbaar door de teruggetrokken oevers. Er zijn verschillende geluiden dat het watertekort wat is opgelopen in 2018, niet is aangevuld. Gevolg is dat de waterstanden bij zwemstrandjes al bij aanvang van het zwemseizoen lager kunnen staan dan gemiddeld het geval is. Indien er onveilige situaties (dreigen te) ontstaan dient de locatiebeheerder hier een actie op uit te zetten door het meten van de onderwaterbodem.



*Voorbeeld van een zwemzone waar door de droogte, het waterpeil is gezakt en de drijflijn dichterbij is komen te liggen en kinderen sneller in een diep watergedeelte kunnen verdrinken.*

### Gevaren bij een lage waterstand:

- **Ballenlijn:** De drijflijnen zijn meestal aangebracht als scheiding tussen het ondiepe en het diepe water en om botsingen met andere watergebruikers te voorkomen. Bij een dalende waterstand zal de ballenlijn dichterbij het stand komen te liggen.

De ballenlijn duidt normaal op een visuele grens van een bepaalde veilige waterdiepte. Een gevaar ligt op de loer: kinderen kunnen gemakkelijker in een dieper watergedeelte komen waar ze niet meer kunnen staan.



*Maar ook een duikplateau zonder springplank kan gevaarlijk zijn indien de waterdiepte is verminderd.*



*De ODZOB kan niet op ieder moment bij iedere zwemplas deze info (gele driehoek) plaatsen. Vooral als de waterdiepte wijzigt, is de ODZOB niet bekend met de waterdiepte en kan het bord niet worden aangepast.*

- **Plateaus in het water:** In veel gevallen worden de plateaus in het water gebruikt om vanaf te springen of te duiken. Bij een lage waterstand kan dit springen of duiken tot zwaar letsel of erger lijden.

Het is de taak van de locatiebeheerder om de waterstand regelmatig te meten. Bij een waterdiepte van minder dan 1.40 meter mag er niet gedoken of gesprongen worden. Dit dient dan ook duidelijk gecommuniceerd te worden met de zwemmers. In veel gevallen is het nodig om het plateau tijdelijk af te sluiten.

- **Springplanken:** Indien de diepte van het zwemwater gelijk is aan of minder dan 2.00 meter is, mogen de springplanken niet in gebruik zijn. Dit dient dan ook duidelijk gecommuniceerd te worden met de zwemmers. In veel gevallen is het nodig om de springvoorzieningen tijdelijk af te sluiten.

- **Glijbanen:** Ook deze voorziening kan last hebben van laag water. Indien de uitstroommond van de glijbaan in het water uitkomt is het van belang te weten wat de waterdiepte is. Omdat er geen wettelijke norm is opgesteld kunt u bepalen of de veiligheid wel of niet in het geding is.

### **Veiligheidsrapport**

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) laat periodiek een fysiek veiligheidsonderzoek uitvoeren bij alle officiële zwemplassen in Noord-Brabant. Eventueel kunt u het laatste rapport van het veiligheidsonderzoek opvragen via E: [zwemwater@odzob.nl](mailto:zwemwater@odzob.nl)

SAMEN MEER WAARDE

#### **Meer informatie?**

[www.zwemwater.nl](http://www.zwemwater.nl)

T: 073 680 80 58 (zwemwatertelefoon)

E: [zwemwater@odzob.nl](mailto:zwemwater@odzob.nl)

#### **Klachten of meldingen**

T: 013 206 05 00

E: [milieu klachten@omwb.nl](mailto:milieu klachten@omwb.nl)

OMGEVINGSDIENST  
ZUIDOOST-BRABANT

